

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR



JETZT SCANNEN

UND MONTAGEVIDEO ANSEHEN



**AUSRICHTUNG
GANZ EINFACH
VERSTELLBAR!**



AUSRICHTUNG RECHTS



AUSRICHTUNG MITTIG



AUSRICHTUNG LINKS



PLATZSPAREND
EINKLAPPBAR

INNOVATION


Dank intelligenter Konstruktion kann der Stützklappgriff XSK je nach Bedarf links, rechts, oder mittig ausgerichtet oder direkt an die Wand (in „Parkposition“) platzsparend eingeklappt werden.

STÜTZGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR



STÜTZKLAPPGRIFF XSK - RECHTS / MITTIG / LINKS VERSTELLBAR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSK-600	600	5,00	53 926..*		
XSK-700	700	5,15	53 927..*		
XSK-850	850	5,35	53 928..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):




Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich, Ausrichtung rechts / links / mittig einstellbar, direkt an die Wand (in Parkposition) platzsparend einklappbar. Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 100 kg.



DEFINIERTER ANSCHLAG
verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

HILFSMITTEL-NUMMER: XSK
04.40.05.1242

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39



Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34



Papierabroller PAS-X-R

Art.-Nr. 54 071 ..*



Funkfernauslösung FMI / E

Art.-Nr. 81 022 13



Elektrische Spülauslösung ESA-X-R

--	--	--	--	--

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:
Verfügungsfarben: 19 03 18

ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

SETS

BEFESTIGUNG/MONTAGE

FÜR STÜTZGRIFFE UND DUSCHKLAPPSITZE



MONTAGESET 1



MONTAGESET 2



VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE

MONTAGESETS UND ZUBEHÖR

Artikelname	Bestehend aus	Wandbeschaffenheit	Art.-Nr.
MONTAGE-SET 1 (wird 2x benötigt)	2x Holzschraube DIN571 8x80mm 2x Unterlegscheibe DIN125A 8,4mm 2x Dübel Fischer UX10x60mm	Leichtbauwand (mit entsprechender Hinterfüterung, 30mm wasserfest verleimte Mehrschichtholzplatte) (Trockenbauwand Vorwandinstallation)	5006839 (wird 2x benötigt)
MONTAGE-SET 2	4x Innengewindeanker FIS E 11x85 M8 A4 4x Sechskantschrauben DIN933 M8x20 A2-70 4x Injektionsankerhülse FISH 16x85 4x Zentriertülle --> Verbundmörtelkartusche erforderlich (Art. Nr. 8102684)	Massivbauwand (Ungerissener Beton C20/25, Vollziegel, Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblockstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton)	5007034
VERBUND-MÖRTEL-KARTUSCHE	Inhalt: 280 ml --> wird benötigt für Montageset 2 (alternativ bauseits) Reicht für ca. 11 Bohrlöcher		8102684

ZUBEHÖR FÜR STÜTZGRIFFE

ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

VARIANTE 1

oder

VARIANTE 2

oder

VARIANTE 3

STÜTZKLAPPGRIFF XSK



+



+



+



STÜTZGRIFF XSS



+



+



+




STÜTZKLAPPGRIFF XSE



+



+



+



ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

Nr.	Artikelname	Variante	Art.-Nr.		
1	Stützklappgriff XSK	1			
2	Stützgriff XSS	2			
3	Stützklappgriff XSE	3			
4	Träger ESA-X-R (nachrüstbar)	1/2	54 073 ..*		
5	Träger ESA-X-O (nachrüstbar)	3	54 072 ..*		
6	Sender ESA-X (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 96		
7	Sender ESA-X mit Notruf (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 97		
8	2-Kanal Unterputz-Empfänger	1/2/3	50 077 31		

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



- Für WC-Spülung und Notruf.
- Passend für Erlau Stützgriffe XSK, XSS, XSE.
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger vorrüstbar.
- Sendereinheit mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Sender batterieless mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Kompatibel mit EnOcean Technologie

Allgemeine Informationen

Der Funk-Empfänger hat 2 Ausgänge und arbeitet in Verbindung mit dem Erlau-Sender ESA-X und ESA-X-Notruf, die zur Ansteuerung der Toilettenspülung und zur Ansteuerung einer Rufanlage genutzt werden können.

Montage

Der Funk-Empfänger ist zur Unterputzmontage geeignet. Alternativ kann der Funk-Empfänger auch z.B am Spülkasten befestigt werden.

Technische Daten


Spannungsversorgung	4-24 VDC
Tastleistung	max. 2x100 mA
Stromaufnahme	ca. 80 mA bei 4 VDC / ca. 10 mA bei 24 VDC
Umgebungstemperatur	-20° bis +55° C
Rel. Luftfeuchte	0 % bis 95 %
Approbaton	CE
Schutzart entspricht	IP20
Maß (LxBxH)	ca. 50 x 50 x 30 mm



KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN

für Erlau elektrische Spülauslösung ESA-X:
(zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb; Artikel-Nr. 115.863.SN.5
- GROHE WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster Artikel-Nr.: 38934SD0
- MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 718450
MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 718451
- SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 05.016.00.0000
SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 05.017.00.0000
- TECeplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12V-Netz; Artikel-Nr. 9240357
TECeplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6V-Batterie; Artikel-Nr.: 9240356
- VIEGA WC-Spülauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 8350.31 oder 8350.32
auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...



2-Kanal-Unterputz-Empfänger

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE


PAPIERABROLLER PAS-X

- Mit Abrollbremse.
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert.
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff.
- PAS-X-R: Passend für Halte- und Griffsysteme Rundgrip, sowie für die Stützgriffe XSK und XSS.
- PAS-X-O: Passend für Stützgriff XSE.



PAPIERABROLLER PAS-X

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.		
PAS-X-O	Passend für XSE	0,43	54 070 ..*		
PAS-X-R	Passend für XSK und XSS	0,43	54 071 ..*		



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85


Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE RÜCKENSTÜTZE RS

- Gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.




RÜCKENSTÜTZE RS

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
RS	554	600	3,80	53 629..*		

PROFITIPP

Montagehöhe:
Bohrmaß 670 mm
über FFB



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ACCESSOIRES


WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

- Für Wandbefestigung aus hochwertigem Kunststoff.
- Bürstenbehälter aus Kunststoff.
- Bürstenstiel in Erlau Standardfarben.
- Schwarz/grauer Bürstenkopf.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
WBK-DN	461 x 149	0,25	53 972 ..*	



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ACCESSOIRES



ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
EPK-D	112	0,15	53 971 ..*	



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1):



Auf Anfrage:



Verfügungsfarben:



ACCESSOIRES

SPIEGEL SP

- 6 mm stark, alle Kanten poliert, abgestimmt auf Konsolgriff.
- Inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern).



SPIEGEL SP


Artikelname	Maß (AxB) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81
SP-1000x600	1.000 x 600	6,00	50 069 75

ACCESSOIRES

KIPPSPIEGEL KSK

Bestehend aus:

- Spiegel SP-600x600, 6 mm stark, alle Kanten poliert.
- Kippspiegel-Beschlag KSB aus Edelstahl:
Neigungswinkel von 0 bis 30°, stufenlos verstellbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



KIPPSPIEGEL KSK bestehend aus:

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81
KSB		0,60	50 116 4
Kippspiegel KSK Gesamt			

STÜTZGRIFFE
STÜTZGRIFF
XSS
 STARR



STÜTZGRIFF XSS - STARR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSS-450	450	1,12	54 004..*		
XSS-600	600	1,27	54 005..*		
XSS-700	700	1,33	54 006..*		
XSS-850	850	1,48	54 007..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):




Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.



**HILFSMITTEL-
NUMMER:
XSS
04.40.05.1244**

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



Montageset 1
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39



Montageset 2
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34



**Papierabroller
PAS-X-R**

Art.-Nr. 54 071 ..*



**Funkfernauslöser
FMI / E**

Art.-Nr. 81 022 13



**Elektrische
Spülauslösung
ESA-X-R**

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



RUNDGRIP HALTEGRIFF HGE-R

- Rundgrip, für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.



HALTEGRIFF HGE-R - ECKMONTAGE

Artikelname	Länge (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HGE-R-490	490	512	1,27	53 702 ..*
HGE-R-690	690	712	1,83	53 703 ..*

PROFITIPP
Individuell
kürzbar

SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN





Einhängesitz DEX

Art.-Nr. 53 940 ..*



Ablage AS-XLS

Art.-Nr. 54 249 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ACCESSOIRES

HAKEN


HAK / HAK-2 / HAK-LD

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



EINZELHAKEN HAK / HAKEN DOPPELT HAK-2 / HAKEN GROSS HAK-LD

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.
HAK	46 x 53	0,02	53 967 ..*
HAK-2	46 x 54	0,05	53 968 ..*
HAK-LD	81 x 68	0,05	53 969 ..*



* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:
Standardfarben 1 (SF1):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:

