

STÜTZGRIFFE

# STÜTZKLAPPGRIFF

**XSK**

VERSTELLBAR




JETZT SCANNEN

UND MONTAGEVIDEO ANSEHEN



**AUSRICHTUNG  
GANZ EINFACH  
VERSTELLBAR!**



AUSRICHTUNG RECHTS



AUSRICHTUNG MITTIG



AUSRICHTUNG LINKS



PLATZSPAREND  
EINKLAPPBAR

## INNOVATION

Dank intelligenter Konstruktion kann der Stützklappgriff XSK je nach Bedarf links, rechts, oder mittig ausgerichtet oder direkt an die Wand (in „Parkposition“) platzsparend eingeklappt werden.

STÜTZGRIFFE



## STÜTZKLAPPGRIFF

XSK

VERSTELLBAR



**Montagebeispiel zum  
Einbau** rechts / links am  
Waschtisch bzw. WC



**Nutzung für Groß und Klein**

Durch Schrägstellung der Griffholme  
sind zwei Stützhöhen greifbar



**Sichere und kräftesparende Nutzung**

Zum Setzen  
der obere Griffholm

Zum Aufstehen  
der untere Griffholm

### STÜTZKLAPPGRIFF XSK - RECHTS / MITTIG / LINKS VERSTELLBAR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSK-600	600	5,00	53 926..*		
XSK-700	700	5,15	53 927..*		
XSK-850	850	5,35	53 928..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:


Verfügungsfarben:

19

03

18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen möglich, Ausrichtung rechts / links / mittig einstellbar, direkt an die Wand (in Parkposition) platzsparend einklappbar. Inkl. integrierter einstellbarer Bremse.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX
- Belastung bis 100 kg.



## DEFINIERTER ANSCHLAG

verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt

**HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSK  
04.40.05.1242**

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Montageset 1**  
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39



**Montageset 2**  
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34



**Papierabroller  
PAS-X-R**

Art.-Nr. 54 071 ..\*



**Funkfernauslösung  
FMI / E**

Art.-Nr. 81 022 13



**Elektrische  
Spülauslösung  
ESA-X-R**

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE

## SETS

### BEFESTIGUNG/MONTAGE

FÜR STÜTZGRIFFE UND DUSCHKLAPPSITZE



MONTAGESET 1



MONTAGESET 2



VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE

#### MONTAGESETS UND ZUBEHÖR

Artikelname	Bestehend aus	Wandbeschaffenheit	Art.-Nr.
<b>MONTAGE-SET 1</b> (wird 2x benötigt)	2x Holzschraube DIN571 8x80mm 2x Unterlegscheibe DIN125A 8,4mm 2x Dübel Fischer UX10x60mm	Leichtbauwand (mit entsprechender Hinterfütterung, 30mm wasserfest verleimte Mehrschichtholzplatte)  (Trockenbauwand Vorwandinstallation)	5006839  (wird 2x benötigt)
<b>MONTAGE-SET 2</b>	4x Innengewindeanker FIS E 11x85 M8 A4 4x Sechskantschrauben DIN933 M8x20 A2-70 4x Injektionsankerhülse FISH 16x85 4x Zentriertülle --> Verbundmörtelkartusche erforderlich (Art. Nr. 8102684)	Massivbauwand (Ungerissener Beton C20/25, Vollziegel, Kalksandvollstein, Naturstein, Hohlblockstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton)	5007034
<b>VERBUND-MÖRTEL-KARTUSCHE</b>	Inhalt: 280 ml --> wird benötigt für Montageset 2 (alternativ bauseits) Reicht für ca. 11 Bohrlöcher		8102684



ZUBEHÖR FÜR STÜTZGRIFFE

## ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

### VARIANTE 1

oder

### VARIANTE 2

oder

### VARIANTE 3


STÜTZKLAPPGRIFF XSK



+




+



+




STÜTZGRIFF XSS



+




+



+




STÜTZKLAPPGRIFF XSE



+



+



+



## ELEKTRISCHE SPÜLAUSLÖSUNG ESA-X

Nr.	Artikelname	Variante	Art.-Nr.		
1	Stützklappgriff XSK	1			
2	Stützgriff XSS	2			
3	Stützklappgriff XSE	3			
4	Träger ESA-X-R (nachrüstbar)	1/2	54 073 ..*		
5	Träger ESA-X-O (nachrüstbar)	3	54 072 ..*		
6	Sender ESA-X (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 96		
7	Sender ESA-X mit Notruf (nachrüstbar)	1/2/3	50 078 97		
8	2-Kanal Unterputz-Empfänger	1/2/3	50 077 31		

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:

19

03

18

- Für WC-Spülung und Notruf.
- Passend für Erlau Stützgriffe XSK, XSS, XSE.
- 2-Kanal Unterputz-Funk-Empfänger vorrüstbar.
- Sendereinheit mit Piktogrammen und Blindenschrift (Braille)
- Sender batterieelos mit Energy-Harvesting-Funktion (Piezo Taster)
- Kompatibel mit EnOcean Technologie

## Allgemeine Informationen

Der Funk-Empfänger hat 2 Ausgänge und arbeitet in Verbindung mit dem Erlau-Sender ESA-X und ESA-X-Notruf, die zur Ansteuerung der Toilettenspülung und zur Ansteuerung einer Rufanlage genutzt werden können.

## Montage

Der Funk-Empfänger ist zur Unterputzmontage geeignet. Alternativ kann der Funk-Empfänger auch z.B am Spülkasten befestigt werden.

## Technische Daten


Spannungsversorgung	4-24 VDC
Tastleistung	max. 2x100 mA
Stromaufnahme	ca. 80 mA bei 4 VDC / ca. 10 mA bei 24 VDC
Umgebungstemperatur	-20° bis +55° C
Rel. Luftfeuchte	0 % bis 95 %
Approbaton	CE
Schutzart entspricht	IP20
Maß (LxBxH)	ca. 50 x 50 x 30 mm



## KOMPATIBLE WC-STEUERUNGEN

für Erlau elektrische Spülauslösung ESA-X:  
(zu beziehen beim jeweiligen Spülkasten-Hersteller)

- GEBERIT WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb; Artikel-Nr. 115.863.SN.5
- GROHE WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster Artikel-Nr.: 38934SD0
- MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 718450  
MEPA Sanicontrol 1061, für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 718451
- SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 05.016.00.0000  
SANIT WC-Steuerung für kabelgebundene Elektrotaster, Batteriebetrieb; Artikel-Nr.: 05.017.00.0000
- TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 12V-Netz; Artikel-Nr. 9240357  
TECEplanus WC-Fernauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, 6V-Batterie; Artikel-Nr.: 9240356
- VIEGA WC-Spülauslösung für kabelgebundene Elektrotaster, Netzbetrieb; Artikel-Nr.: 8350.31 oder 8350.32  
auch Batteriebetrieb möglich (Batteriefach 8350.13)
- und weitere Hersteller...



2-Kanal-Unterputz-Empfänger

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



# PAPIERABROLLER


## PAS-X

- Mit Abrollbremse.
- Träger aus korrosionsbeständigem Aluminium, pulverbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert.
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff.
- PAS-X-R: Passend für Halte- und Grifffsysteme Rundgrip, sowie für die Stützgriffe XSK und XSS.
- PAS-X-O: Passend für Stützgriff XSE.



## PAPIERABROLLER PAS-X

Artikelname		Gewicht in kg	Art.-Nr.		
PAS-X-O	Passend für XSE	0,43	54 070 ..*		
PAS-X-R	Passend für XSK und XSS	0,43	54 071 ..*		



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85


Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:

19 03 18

## ZUBEHÖR STÜTZGRIFFE RÜCKENSTÜTZE RS

- Gepolsterte Rückenlehne in anthrazitgrau, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.




### RÜCKENSTÜTZE RS

Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
RS	554	600	3,80	53 629..*		

### PROFITIPP

Montagehöhe:  
Bohrmaß 670 mm  
über FFB



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



## ACCESSOIRES


### WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

- Für Wandbefestigung aus hochwertigem Kunststoff.
- Bürstenbehälter aus Kunststoff.
- Bürstenstiel in Erlau Standardfarben.
- Schwarz/grauer Bürstenkopf.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



#### WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
WBK-DN	461 x 149	0,25	53 972 ..*	



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08

Auf Anfrage:


Verfügungsfarben:





ACCESSOIRES

**ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER  
EPK-D**

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.

**ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D**

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
EPK-D	112	0,15	53 971 ..*	



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:





RUNDGRIP

## DUSCHHANDLAUF DBE-R



### PROFITIPP

- ✓ Individuelle Lösungen für Duschnischen
- ✓ Duschhandlauf kann komplett gedreht und dadurch spiegelverkehrt montiert werden.
- ✓ Maß C vor Ort kürzbar, Maß A + B (anderes Maß durch Austausch des Griffrohres.
- ✓ Durch Tauschen der Rohre ergeben sich andere Maße bei B & C

### DUSCHHANDLAUF DBE-R

Artikelname	Bohrmaß (AxBxC) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DBE-R-1205x785x790	1.205 x 785 x 790	1.254 x 807 x 812	3,83	53 638 ..*		
Maße bei Rohrtausch B&C	1.205 x 885 x 690	1.254 x 907 x 712				
DBE-R-1205x985x790	1.205 x 985 x 790	1.254 x 1.007 x 812	4,04	53 639 ..*		
Maße bei Rohrtausch B&C	1.205 x 885 x 890	1.254 x 907 x 912				

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:

19

03



18

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, rechts und links einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausestange mittels T-Verbinder individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg (waagrecht), bzw. 100 kg (senkrecht).

## PROFITIPP

**Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!**

Fliesenausgleich mit unserem Anschlussstück 68 mm.




## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Einhängesitz DEX**

Art.-Nr. 53 940 ..\*



**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*




**Brauseschlauch BRS**

Art.-Nr. 501 166



**Handbrause HBR**

Art.-Nr. 501 180




\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



DUSCHSITZE

# DUSCHEINHÄNGESITZ DEX



## DUSCHEINHÄNGESITZ DEX

Artikelname	Sitzbreite x -tiefe x -höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DEX	430 x 402 x 591	9,00	53 940..*		

## BODENSTÜTZEN-SET - Optional nachrüstbar

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DEX-BS (2 Stützen)	0,75	54 089..*		

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:


Verfügungsfarben:

19

03

18

- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in anthrazitgrau aus PUR-Integralschaum, mit Hygieneausschnitt.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse und Sitzneigungsverstellung.
- Belastung bis 150 kg.
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen geeignet.
- Bodenstützen-Set DEX-BS, höhenverstellbar. Gestänge aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet bzw. hochglanzpoliert eloxiert. Optional bei kritischen Wandverhältnissen nachrüstbar.



**HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
DEX  
04.40.03.0048**

## EINHÄNGESITZ MIT BODENSTÜTZEN, bestehend aus:

Artikelname		
Duscheinhängesitz DEX (53 940..*)		
Bodenstützen-Set (54 089..*)		



**Bodenstützen-Set (2 Stützen)**  
Für Duscheinhängesitz DEX

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:




ACCESSOIRES

## DUSCHABLAGE DA



### DUSCHABLAGE DA

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DA	240 x 109	0,19	54 591 ..*		



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:



Verfügungsfarben:

19

03

18

- Aus hochwertigem Kunststoff oder als hochglänzende, verchromte Ausführung
- Einlegbar in Erlau Halte- und Griffsystem Rundgrip
- Wasserablauf dient auch als Aufbewahrung für Nassrasierer
- Zur einfachen Reinigung abnehmbar



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:





## ACCESSOIRES






### DUSCHKORB DK-G / DK-E

- Gerade oder eckig, mit Wasserablaufschlitzen.
- Duschkorb aus Edelstahl, verchromt, Inlet aus anthrazitgrauem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



#### DUSCHKORB DK-G / ECKDUSCHKORB DK-E

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DK-G CHROM	122 x 233	0,56	54 294 85	
DK-E CHROM	170 x 230	0,51	54 295 85	



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 2 (SF2):



ZUBEHÖR

**HANDBRAUSE  
HBR**

- Glanzchrom.
- Besonders leicht.
- 3-fach verstellbar (Dusch-, Soft- oder Massagestrahl).
- Für Durchlauferhitzer geeignet.

**HANDBRAUSE HBR**

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
HBR	0,10	501 180	

ZUBEHÖR

**BRAUSESCHLAUCH  
BRS**

- Brauseschlauch Metalleffekt mit Konusmutter R 1/2" und Dichtungen.


**BRAUSESCHLAUCH BRS**

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
BRS	1.600	0,20	501 166	

DUSCHABTRENNUNGEN

**DUSCHVORHANGSTANGE****DVS-L-B**

L-FORM

**DUSCHVORHANGSTANGE DVS-L-B - L-FORM**

Artikelname	Anzahl Vorhangringe	Abmessung (AxB) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
DVS-L-B-1000x1000	16	1.000 x 1.000	3,3	53 934 ..*	-	-
DVS-L-B-1200x1200	16	1.200 x 1.200	3,7	53 935 ..*	-	-
DVS-L-B-1500x1500	24	1.500 x 1.500	4,4	53 936 ..*	-	-

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):

01

04

08

Standardfarben 2 (SF2):

85

Auf Anfrage:


Verfügungsfarben:

19

03

18

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschvorhangringe und Abhängung in 1.000 mm Länge.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Maß A, B und Abhängung vor Ort kürzbar.



## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Duschvorhang DV-180**

Art.-Nr. 501 492



**Duschvorhang DV-240**

Art.-Nr. 501 493



**Duschvorhang DV-360**

Art.-Nr. 8101739

## PROFITIPP

Duschvorhangstange beidseitig,  
sowie Abhängung vor Ort  
kürzbar.

### Erlau-Montageempfehlung:

Bohrmaß 205 cm über FFB  
(=Vorhang 1,3 cm über FFB)

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



**ZUBEHÖR**
**DUSCHVORHANG  
DV**


- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch.
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen, für Duschvorhangstangen.
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40 Grad C waschbar.


**DUSCHVORHANG DV**

Artikelname	Anzahl Ösen	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
DV-180	12	2.000 x 1.800	0,38	501 492	
DV-240	16	2.000 x 2.400	0,50	501 493	
DV-360	24	2.000 x 3.600	0,76	81 017 39	

**ZUBEHÖR**
**SPRITZSCHUTZVORHANG  
SZ-VH/S  
FÜR STÜTZGRIFF**

- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch.
- Farbe Weiß mit weißen Satinstreifen. Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen und Vorhangringen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40 Grad C waschbar. Passend für Stützklappgriffe mit Ausladung 600 mm bzw. 700/850 mm.



**SPRITZSCHUTZVORHANG SZ-VH/S**

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SZ-VH/S für Stützgriff 600 mm	820 x 580	0,12	81 018 09	
SZ-VH/S für Stützgriff 700 / 850 mm	820 x 750	0,12	81 018 07	

## ACCESSOIRES

### SPIEGEL SP

- 6 mm stark, alle Kanten poliert, abgestimmt auf Konsolgriff.
- Inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern).



#### SPIEGEL SP


Artikelname	Maß (AxB) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81	
SP-1000x600	1.000 x 600	6,00	50 069 75	

## ACCESSOIRES

### KIPPSPIEGEL KSK

#### Bestehend aus:

- Spiegel SP-600x600, 6 mm stark, alle Kanten poliert.
- Kippspiegel-Beschlag KSB aus Edelstahl:  
Neigungswinkel von 0 bis 30°, stufenlos verstellbar.
- Inklusive Befestigungsmaterial.




#### KIPPSPIEGEL KSK bestehend aus:

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
SP-600x600	600 x 600	3,50	50 069 81	
KSB		0,60	50 116 4	
<b>Kippspiegel KSK Gesamt</b>				



STÜTZGRIFFE  
**STÜTZGRIFF**  
**XSS**  
 STARR



## STÜTZGRIFF XSS - STARR

Artikelname	Ausladung in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
XSS-450	450	1,12	54 004..*		
XSS-600	600	1,27	54 005..*		
XSS-700	700	1,33	54 006..*		
XSS-850	850	1,48	54 007..*		

Weitere Maße auf Anfrage!

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):




Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ergonomisch geformter, Griffholm Rundrohr, links oder rechts einsetzbar.
- Inklusive verdeckter Anschraubplatte VPX (ohne Montageset).
- Vorrüstbar mit Vorrüstset VSX.
- Belastung bis 100 kg.



**HILFSMITTEL-  
NUMMER:  
XSS  
04.40.05.1244**

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Montageset 1**  
(wird 2x benötigt)

Art.-Nr. 50 068 39



**Montageset 2**  
(Verbundmörtelkartusche erforderlich)

Art.-Nr. 50 070 34



**Papierabroller  
PAS-X-R**

Art.-Nr. 54 071 ..\*



**Funkfernauslöser  
FMI / E**

Art.-Nr. 81 022 13



**Elektrische  
Spülauslösung  
ESA-X-R**

\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



RUNDGRIP

## HALTEGRIFF HGE-R

- Rundgrip, für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.



### HALTEGRIFF HGE-R - ECKMONTAGE

Artikelname	Länge (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
HGE-R-490	490	512	1,27	53 702 ..*		
HGE-R-690	690	712	1,83	53 703 ..*		


**PROFITIPP**  
Individuell  
kürzbar

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN





**Einhängesitz DEX**

Art.-Nr. 53 940 ..\*



**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:

Standardfarben 1 (SF1):



Standardfarben 2 (SF2):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:



## ACCESSOIRES

### HAKEN




#### HAK / HAK-2 / HAK-LD

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inklusive Befestigungsmaterial.



#### EINZELHAKEN HAK / HAKEN DOPPELT HAK-2 / HAKEN GROSS HAK-LD

Artikelname	Maß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	
HAK	46 x 53	0,02	53 967 ..*	
HAK-2	46 x 54	0,05	53 968 ..*	
HAK-LD	81 x 68	0,05	53 969 ..*	



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1):



Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:




RUNDGRIP

# HALTEGRIFF

HG-R

AUCH HANDTUCHHALTER

- Rundgrip aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Griffbelastung bis 150 kg.



## HALTEGRIFF HG-R - AUCH HANDTUCHHALTER


Artikelname	Bohrmaß (L) in mm	Außenmaß in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.		
HG-R-300	300	344	0,82	53 621 ..*		
HG-R-400	400	444	0,93	53 622 ..*		
HG-R-500	500	544	1,03	53 623 ..*		
HG-R-600	600	644	1,14	53 624 ..*		
HG-R-700	700	744	1,24	53 625 ..*		
HG-R-800	800	844	1,35	53 626 ..*		
HG-R-900	900	944	1,46	53 627 ..*		

## SINNVOLLE ERGÄNZUNGEN



**Einhängesitz DEX**

Art.-Nr. 53 940 ..\*





**Ablage AS-XLS**

Art.-Nr. 54 249 ..\*

### PROFITIPP

**Fliesenversatz? Kein Problem für ERLAU!**

Fliesenausgleich mit unserem Anschlussstück 68 mm.



\* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnr. mit der gewünschten Farbnr. ergänzen:  
Standardfarben 1 (SF1): 01 04 08 Standardfarben 2 (SF2): 85

Auf Anfrage:

Verfügungsfarben:

